



# walraven

Самый быстрый способ  
закрепить трубу!



## starQuick®

Самозащёлкивающийся хомут



**SNABLINE.COM**  
СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ

8 (800) 222-46-12  
zakaz@snabline.com




starQuick®



Для применения  
внутри и  
снаружи зданий



Односоставной  
хомут



Хомут закрывается при  
надавливании на трубу





## starQuick®

- Самозажёкывающийся хомут: быстрый и удобный монтаж трубы
- Для всех типов труб диаметром от 10 до 65 мм
- Для монтажа водопроводных, отопительных и электротехнических систем
- Стойкость к химически агрессивным средам
- Широкая линейка дополнительных аксессуаров
- Аккуратный внешний вид




Надавите на трубу в хомуте



Готово!







## starQuick® Хомуты

| Серого цвета | Серого цвета с гайкой М6 | Белого цвета | Медного цвета | Тип   | D (мм)  | D (") | D (DN) | Fa,z (Н) | Fb,z (Н) | Упаковка шт. | Коробка шт. |
|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-------|---------|-------|--------|----------|----------|--------------|-------------|
| 085 4 010    | 085 4 610                | 085 5 010    | 085 5 810     | SQ-10 | 10 - 12 | 1/8   | 6      | 170      | 500      | 100          | 1200        |
| 085 4 012    | 085 4 612                | 085 5 012    | 085 5 812     | SQ-12 | 12 - 14 | 1/4   | 8      | 180      | 550      | 100          | 1200        |
| 085 4 015    | 085 4 615                | 085 5 015    | 085 5 815     | SQ-15 | 14 - 16 | -     | -      | 200      | 600      | 100          | 1200        |
| 085 4 018    | 085 4 618                | 085 5 018    | 085 5 818     | SQ-17 | 16 - 20 | 3/8   | 10     | 230      | 700      | 100          | 800         |
| 085 4 022    | 085 4 622                | 085 5 022    | 085 5 822     | SQ-20 | 20 - 23 | 1/2   | 15     | 270      | 800      | 50           | 600         |
| 085 4 028    | 085 4 628                | 085 5 028    | 085 5 828     | SQ-25 | 24 - 28 | 3/4   | 20     | 280      | 850      | 50           | 600         |
| 085 4 031    | 085 4 631                | 085 5 031    | 085 5 831     | SQ-28 | 28 - 32 | -     | -      | 300      | 900      | 50           | 400         |
| 085 4 035    | 085 4 635                | 085 5 035    | -             | SQ-32 | 32 - 35 | 1     | 25     | 330      | 1000     | 50           | 400         |
| 085 4 038    | 085 4 638                | 085 5 038    | -             | SQ-36 | 35 - 40 | -     | -      | 370      | 1100     | 25           | 300         |
| 085 4 042    | 085 4 642                | 085 5 042    | -             | SQ-40 | 40 - 44 | 1 1/4 | 32     | 400      | 1200     | 25           | 200         |
| 085 4 050    | 085 4 650                | 085 5 050    | -             | SQ-47 | 44 - 50 | -     | -      | 430      | 1300     | 25           | 200         |
| 085 4 054    | 085 4 654                | 085 5 054    | -             | SQ-51 | 48 - 55 | 1 1/2 | 40     | 470      | 1400     | 15           | 180         |
| 085 4 063    | -                        | 085 5 063    | -             | SQ-59 | 59 - 65 | 2     | 50     | 500      | 1500     | 15           | 180         |

Fa = максимально допустимая нагрузка. Fb = разрушающая нагрузка.



3KUP  
Pipe clips  
(085 4 010 - 085 4 063)  
(085 4 610 - 085 4 654)

**kiwa**  
(085 4 012 - 085 4 042)  
(085 5 012 - 085 5 042)  
(085 5 812 - 085 5 831)



**SNABLINE.COM**  
СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ


8 (800) 222-46-12  
zakaz@snabline.com



## starQuick® Аксессуары

|   | Арт. №    | Наименование                      | Размер                        | Упаковка (шт.) | Коробка (шт.) |
|---|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| A | 085 4 000 | Двойной держатель (серый)         | 50 мм                         | 100            | 1200          |
|   | 085 5 000 | Двойной держатель (белый)         | 50 мм                         | 100            | 1200          |
| B | 085 4 300 | Двойной держатель (серый)*        | 50 мм                         | 50             | 600           |
| C | 085 4 356 | Адаптер для шпильки               | M6                            | 100            | 1200          |
|   | 085 4 358 | Адаптер для шпильки               | M8                            | 100            | 1200          |
| D | 085 4 510 | Дистанционная проставка           | 10 мм                         | 25             | 250           |
| E | 085 4 301 | Дюбель с забивным саморезом       | Ø 6 x 40 мм                   | 25             | 250           |
| F | 085 4 316 | Профиль ПВХ 24x10мм, серый        | 150 мм                        | 50             | 400           |
|   | 085 4 325 | Профиль ПВХ 24x10мм, серый        | 1 м                           | 25             | -             |
| G | 085 4 313 | Адаптер для профиля               | Профиль starQuick®            | 20             | 200           |
| H | 085 4 314 | Дюбель для профиля                | Ø 6 x 30 мм                   | 50             | 500           |
| I | 085 4 331 | Адаптер для профиля               | Профиль Strut                 | 100            | 800           |
| J | 085 4 006 | Монтажная гайка (серая)           | M6                            | 100            | 1000          |
|   | 085 5 006 | Монтажная гайка (белая)           | M6                            | 100            | 1000          |
|   | 085 4 007 | Монтажная гайка (серая)           | M7B                           | 100            | 1000          |
|   | 085 4 307 | Монтажная гайка (серая)           | M7F                           | 100            | 1000          |
|   | 085 4 308 | Монтажная гайка (серая)           | M8                            | 100            | 1000          |
| K | 610 1 063 | Вставной дюбель                   | M6 x30 мм                     | 50             | 500           |
| L | 085 4 338 | Hammerfi x болт M8                | Профиль WMO, 1, 15, 2, 30, 35 | 50             | 600           |
| M | 085 4 348 | Hammerfi x болт M8                | Профиль Strut                 | 25             | 300           |
| N | 085 4 332 | Универсальный адаптер для профиля | WMO, 1, 15, 2, 30, 35 + Strut | 50             | 600           |

\* Поставляется вместе с дюбелем с забивным саморезом \*\* Для газобетона



### Крепление двух и более труб



1. Соединение друг с другом ≤ SQ-28



2. Двойной держатель ≤ SQ-20




3. Крепление в профиль ≤ SQ-32


### Закрепление к стене или в пол



### Крепление к резьбовой шпильке Крепление с выносом



≤ SQ-51



≤ SQ-36

### Крепление в стальной профиль




Для BIS RapidRail®



Универсальный адаптер для крепления в профиль BIS RapidRail® и BIS RapidStrut®



≤ SQ-51



Для BIS RapidStrut®



≤ SQ-32

# Правильная комбинация

## BIS RapidRail®

### Для лёгких нагрузок



Вставить,  
повернуть на 1/4  
оборота,  
передвинуть и  
зафиксировать!

#### Вставить, зафиксировать, готово

Аксессуары предварительно собраны и поставляются на строительную площадку в готовом виде. Пластиковая пружина облегчает монтаж канальной гайки в профиль, тем самым достигается экономия времени на монтаж до 40%.



#### Пространственная конструкция

Крепёжная система BIS RapidRail® предлагает выбор различных вариантов профилей и консолей, а также широкую линейку аксессуаров для крепления труб и конструкций из профилей.



#### Простой монтаж

Профили BIS RapidRail® WM15, WM30 и WM35 имеют уникальную перфорацию, благодаря которой можно осуществлять быстрый монтаж с двух сторон.

## BIS RapidStrut®


### Для средних нагрузок



Вставить,  
повернуть на 1/4  
оборота,  
передвинуть и  
зафиксировать!

#### Быстро и просто

Аксессуары предварительно собраны и поставляются на строительную площадку в готовом виде. Пластиковая пружина облегчает монтаж канальной гайки в профиль, удерживает конструкцию во время сборки в нужном положении перед окончательной фиксацией.



#### Пространственная система

Крепёжная система BIS RapidStrut® предлагает широкий выбор различных вариантов профилей и консолей, а также широкую линейку аксессуаров.



#### BIS RapidStrut® крепёжный профиль

DS 5 Профиль DS 5 имеет уникальную конструкцию, благодаря которой аксессуары системы RapidStrut можно быстро устанавливать с двух сторон профиля.

