H BIS RapidStrut[®] Крепёжная система Walraven



BIS Strut Шайбы U-образные (BUP1000) для создания конструкций из профиля Strut

(H 24 92)






Свойства и преимущества

- предотвращает разгибание профиля
- для большей стабильности конструкции
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- испытаны согласно требованиям противопожарной безопасности MLAR/LAR/ RbALei

Арт. №	d1	Тип	Уп.min
	(MM)		
6658 8 009	Ø 9,0	Strut	50
6658 8 010	Ø 11,0	Strut	50
6658 8 012	Ø 13,0	Strut	50
6658 8 016	Ø 17,0	Strut	50

От Ø 11,0 испытаны на огнестойкость. Проверены на огнестойкость. Также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).

d1 шш 40



Комбинировать с

BIS RapidStrut® Консоли стеновые (BUP1000) BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000)

