

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ЛБ74.В.00532

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХИМТОРГПРОЕКТ».

ОГРН: 1037835029825 Договор поставки № 02/04-2018 от 25.04.2018г.

наименование и

Адрес: 198216, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Трамвайный, дом 14, литер А, офис 202  
Телефон: +7(812) 336-60-58, E-mail: info@bitumast.com

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Виллако».

ОГРН: 1045007205044

наименование и

Адрес: 601144, РОССИЯ, область Владимирская, район Петушинский, город Петушки, улица Нижегородская, дом 20  
Телефон: +74924324455, факс: +74924323195

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Битумно-полимерные кровельные и гидроизоляционные рулонные наплавляемые материалы марок «Bitumast»: «Bitumast Flex Ultra» вес 1м<sup>2</sup> не менее 4,0 кг (В), 3,0 кг (Н); «Bitumast Izol»: вес 1м<sup>2</sup> не менее 4,0 кг (В), 2,3 кг (Н); «Bitumast Elast»: вес 1м<sup>2</sup> не менее 4,0 кг (В), 2,3 кг (Н), выпускаемые по ТУ 5774-046-52124071-2018

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 005 (ОКП): 5774

Код ОК 034 (ОКПД2): 23.99.12.110

Код ТН ВЭД России: 6807 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: горючесть по ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Г4, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В3, распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97-РП4

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ТУ 5774-046-52124071-2018

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 16.05.2018 ПО 15.05.2021

Заявитель

подпись

Генеральный директор

М.Г. Лукин

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Орган по сертификации "СЗРЦ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности",

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Юридический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, Фактический адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3, тел. +7 (812) 309-50-72, e-mail: info@czrc.ru. ОГРН: 1117847160640.

декларацию о соответствии

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ЛБ74 выдан 22.12.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

М.П.

Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

подпись

В.В. Брусникин

инициалы, фамилия