



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ IEK

• 25 SKU

- выключатели
- розетки; розетки с керамическим основанием и крышкой
- коммутационные розетки
- диммер
- многопостовые рамки

• 2 самых популярных цвета:

- «белый»
- «кремовый»



ЭУИ КВАРТА

- Выключатель трехклавишный
- с подсветкой
- без подсветки
- два цвета: белый и кремовый
- Вертикальные рамки на два, три и четыре поста.



В продаже



ЭУИ КВАРТА

- Расширение ассортимента:
 - Выключатель трехклавишный с индикацией и без индикации
 - два цвета: белый и кремовый
 - уменьшена глубина монтажа – 23 мм. Больше места для проводников.
 - Изменено направление присоединения проводников. Винты направлены вверх, что упрощает монтаж при ограниченной длине проводников в подрозетнике.
 - Уменьшен вес изделия
 - Усиленные монтажные лапки

Новинка

Оптимальная ассортиментная линейка 10 SKU:

- выключатели;
- розетки



ЭУИ Вега

скрытой установки IP20

Популярное цветовое решение «белый»



В продаже



ЭУИ Вега

скрытой установки IP20

Особенности механизмов:

- цельный корпус у выключателей и декоративная накладка у розеток;
- лицевая декоративная панель из негорючего АВС-пластика;
- медные контактные группы;
- 2 способа монтажа: винтами к подрозетнику и анкерный механизм;
- гарантия 1 год.

Технические характеристики:

- максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц;
- номинальный ток: 10 А и 16 А;
- степень защиты от пыли и влаги: IP20;
- контактные зажимы винтового типа;
- сечение подключаемых проводов: 0,75 - 2,5 мм²

* Продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 — розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 — выключатели)

- 25 SKU

- выключатели
- розетки
- коммутационные розетки

- 2 самых популярных цвета:

- «белый»
- «кремовый»



ЭУИ ОКТАВА

- розетки на 3 поста
- розетки на 4 поста
- с заземлением и без

- 2 самых популярных цвета:
 - «белый»
 - «кремовый»



ЭУИ ОКТАВА

- 40 SKU
- выключатели
- розетки:
- на 1, 2, 3, 4 поста



- 2 самых популярных цвета:
 - «сосна»
 - «дуб»



- 40 SKU
- выключатели
- розетки:
- на 1, 2, 3, 4 поста

- 2 самых популярных цвета:
 - «сосна»
 - «дуб»



ЭУИ ОКТАВА

- 40 SKU
- выключатели
- розетки:
- на 1, 2, 3, 4 поста

- 2 самых популярных цвета:
 - «сосна»
 - «дуб»





открытой установки IP54 ЭУИ ФОРС


- 6 SKU
 - выключатели
 - розетки
 - блоки
- цветное решение для промышленных объектов
- шероховатая поверхность
- защита от грязи
- верхний и нижний сальник
- Паспорт на каждое изделие
- IP54



- 21 SKU

- **выключатели**
- **розетки**
- **блоки**

- цветовой вариант для гражданских объектов
- два цвета крышек:
 - белый
 - прозрачный (дымчатый)
- защита от влаги
- верхний и нижний сальник
- паспорт на каждое изделие
- IP54





открытой установки IP54

ЭУИ ГЕРМЕС PLUS

- 21 SKU

- выключатели
- розетки
- **блоки горизонтальные**

- цветное решение для гражданских объектов
- два цвета крышек:
 - белый
 - прозрачный (дымчатый)
- защита от влаги
- верхний и нижний сальник
- паспорт на каждое изделие
- IP54



ЭУИ ГЕРМЕС PLUS

- 21 SKU

- выключатели
- розетки
- **блоки вертикальные**

- цветное решение для гражданских объектов
- два цвета крышек:
 - белый
 - прозрачный (дымчатый)
- защита от влаги
- верхний и нижний сальник
- паспорт на каждое изделие
- IP54





открытой установки IP54

ЭУИ ГЕРМЕС PLUS






открытой установки IP54

ЭУИ ГЕРМЕС PLUS

ЭУИ Гермес Плюс IP44
розеточные блоки на три и
четыре поста

- цвет крышки «белый»
- цвет крышки «дымчатый»




ЭУИ ОМЕГА

- 8 SKU

- Вилки
- Розетки переносная и стационарная

- Цвет: черный
- Резиновые крышки и обоймы розеток
- Монтажные отверстия для установки на поверхность
- Независимый блок контактов
- Резиновый вводный сальник под разный диаметр кабеля
- Корпус из ударопрочного и термостойкого эластомера



ЭУИ ОМЕГА

- розеточные колодки на:
 - 2 розетки
 - 3 розетки
 - 4 розетки
- Цвет: черный
- Резиновые крышки и обоймы розеток
- Монтажные отверстия для установки на поверхность
- Независимый блок контактов
- Резиновый вводный сальник под разный диаметр кабеля
- Корпус из ударопрочного и термостойкого эластомера
- Область применения в производстве, строительстве и машиностроении



Удлинитель бытовые и сетевые фильтры

Простая серия, ориентированная на частного потребителя, покупающего удлинитель для бытовых нужд.

- Цвет: белый
- С выключателем и без
- На 2, 3, 4, 5 и 6 постов
- Длины кабеля: 2, 3 и 5 метров

- Сетевые фильтры с защитой от перегрузки и помех



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ CLASSIC

- ABS-пластик
- Колодки
- С выключателем
- Без выключателя
- Длины: 1,5; 3,0; 5,0 метра
- Выключатель скрыт от случайного выключения





Удлинитель промышленные с крышкой

Промышленная серия, ориентированная на потребителя, покупающего удлинитель для подключения оборудования на промышленных объектах и стройке.

- Цвет: оранжевый, для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Степень защиты IP44
- Монтажные отверстия для крепления на поверхность
- Удобная вилка с бортом для коммутации
- На 4, 5 и 6 постов
- Ударопрочный корпус из термопластичного эластомера.

Удлинитель-шнуры и удлинитель на рамках



Удлинитель-шнуры ориентированы на потребителя, покупающего удлинитель для подключения оборудования на промышленных объектах, стройке, в частном домостроении и даче.

- Цвет: оранжевый, для четкой идентификации в условиях запыленности и грязи
- Удобная вилка с бортом для коммутации
- Надежная прочная рамка
- Длины удлинителей на рамках: 10, 20, 30, 40 и 50 метров

Серия «GARDEN»



Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Серия, ориентированная на частного потребителя, с использованием для дома или дачи с целью подключения простого строительного электроинструмента: электродрель, садового электроинструмента и т.д.

Длины: 10 метров, 20 метров, 30 метров, 40 метров.
Сечение кабеля ПВХ: 2x0,75 мм² для длин 10-30 метров
2x1,00 мм² для длины 40 метров

Степень защиты: IP20

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.



Серия «INDUSTRIAL»



Промышленная серия с увеличенным сечением, ориентированная на частного потребителя, целях для дома или дачи с целью подключения строительного электроинструмента, оборудования, освещения и т.д.

Длины: 10 метров, 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.

Сечение кабеля ПВХ: 3x1,00 мм² для длин 10-40 метров

3x1,50 мм² для длины 10-50 метров

Степень защиты: IP20

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.



Серия «INDUSTRIAL PLUS»



Профессиональная промышленная серия с **защитой от влаги IP44**, ориентированная на строителей-монтажников для подключения электроинструмента, освещения и т.д.

Длины: 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.
Сечение кабеля ПВХ: 3x1,50 мм² для длин 20-50 метров
Степень защиты: IP44 (наличие крышки на розетке)
Все удлинители снабжены **термозащитой**.

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.



Серия «PROFESSIONAL»



Профессиональная промышленная серия на металлической катушке с защитой от влаги IP44, ориентированная на строителей-монтажников для подключения профессионального электроинструмента, сложного оборудования, освещения и т.д.

Длины: 20 метров, 30 метров, 40 метров, 50 метров.
Сечение кабеля КГ: 3х1,50 мм² для длин 20-50 метров
 3х2,50 мм² для длин 30-50 метров
Степень защиты: IP44 (наличие крышки на розетке)
 Все удлинители снабжены термозащитой.

Вся необходимая техническая информация нанесена крупным шрифтом на лицевой стороне корпуса удлинителя!

Удобная **прорезиненная ручка** для переноски удлинителя.





Новинки. Ориентация на розницу

- Основная задача:
- Повысить привлекательность продукции для конечного потребителя.
- Максимально эффективно донести до покупателя потребительские и эксплуатационные характеристики для однозначно положительного решения о покупке удлинителя IEK.
- Для решения задачи вся информация вынесена на лицевую сторону удлинителя, и выполнена крупным шрифтом
- Полнота информации и легкость ее восприятия позволяют быстро принять решение о покупке удлинителя IEK.
- Цель: рост продаж в крупных розничных сетях и сетях DIY



Удлинители на катушках



Серия «Professional» с
сечением кабеля КГ
3x2,5мм²



- Четыре серии удлинителей на катушках с разными тех. характеристиками для всех сфер применения.
- IP44 – резиновая обойма розетки с крышкой
- Серия «Professional» барабан из стали
- Кабель ПВС или КГ (резиновая изоляция до -40°C)

IEK H05RR-F 3X2,5mm² <VDE>

ЭУИ РАЗБОРНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

- Вилка без заземления прямая
- Вилка с заземлением прямая
- Вилка угловая с заземлением
- Вилка угловая с кольцом
- Розетка переносная
- два цвета: белый и черный



ЭУИ ЭЛЕКТРОПАТРОНЫ ПЕРЕХОДНИКИ

- керамические
- карболитовые
- пластиковые
- комплектующие

- E14
- E27
- E40



ЭУИ РАЗБОРНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ

- Вилка
- Розетка открытой установки
- Розетка скрытой установки





Спасибо за внимание