

ГОСТ 24379 Б/П Болт фундаментный анкерный (тип 1.2)

Фундаментные болты применяются для монтажа тяжеловесных конструкций. Предназначены для работы с такими материалами как кирпич, бетон, природный камень и железобетон.





Материал	сталь
Материал основания	кирпич, бетон, природный камень, железобетон
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

M12	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48
	260						
300	300						
400	400	400					
500	500	500	500				
600	600	600	600	600	600		
				630			
710	710	710	710	710	710		
800	800	800	800	800	800	800	
900	900	900	900	900	900	900	900
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
		1320	1320	1320	1320	1320	1320
		1400	1400	1400	1400	1400	1400
			1500	1500	1500	1500	1500
			1600	1600	1600	1600	1600
			1700	1700	1700	1700	1700
				1800	1800	1800	1800
				1900	1900	1900	1900
				2000	2000	2000	2000
					2120	2120	2120
					2240	2240	2240
					2300	2300	2300
						2360	2360
						2500	2500
							2650
							2800





